

議 事 録

業務件名		須崎市公共下水道施設等運営事業	
日 時		令和 3 年 1 月 20 日 (水)	自 13:30 ~ 至 14:30
出席者	須崎市建設課 5名		
	須崎市環境保全課 1名		
	須崎市農林水産課 1名		
	(株) クリンパートナーズ須崎 (以下 CPS) 6名		
打合せ場所	須崎市役所	記録作成者	CPS
資料	・ 令和 2 年 12 月度モニタリング定例会資料 (CPS)		
打合せ事項、対策・合意事項等			
令和 2 年 12 月度モニタリング定例会			
1. 須崎市及び CPS の出席者を確認した。			
2. 今月のセルフモニタリングのチェック項番について			
・ 12 月度に確認すべきチェックリスト項番を示した。			
3. 経営に関する業務			
・ 12 月度の財務状況を報告した。			
・ 新型コロナウイルス対策として、終末処理場来客用の非接触型検温器の設置を検討中である。			
・ CPS 社員 1 名が酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者資格を取得したことを報告した。			
・ 社外委託として、漁業集落排水処理施設の汚泥引抜業務の委託契約を行った。			
・ 12/16 に日本 PFI・PPP 協会主催コンセッション部会に参加し、CPS 業務概要等の講演を行った。			
4. 汚水管渠			
・ 12 月は、日降水量 100mm を超える日がなかったため、大雨後の巡視は実施していない。			
・ 管路閉塞リスク対象路線について、4 路線 6 人孔の点検を行い、緊急の修繕を要するものではないが、人孔内に浸入水跡とゴミの堆積を確認した。今後、簡易な補修及び清掃を検討する。			
・ 12 月度から「管診鏡 MC/PC」を配備し、人孔内及び管口の写真撮影を行っている。			
5. 雨水管渠			
・ 12 月度は、圧力マンホールを中心に蓋の巡視を行い、結果を報告した。			
・ 緊急の修繕を要するものはないが、周辺舗装の損傷等を確認した。			
・ 巡視した山下幹線布設区間の一部は、県道舗装工事が予定されており、2 月中旬完了予定である。			
(次項へ続く)			

打合せ事項、対策・合意事項等	
6.終末処理場	<ul style="list-style-type: none"> ・12月度は降水量が少なく、流入水量への影響は見られなかった。 ・放流水質は、全項目で目標値を満足している。 ・修繕を推奨していた No.2 床排水ポンプは、市の下水道事業にて更新して頂く。 ・DHS 散水装置アクリル蓋の交換については、大部分をステンレス、一部アクリル蓋に交換する。 ・12/4 から1週間程度、水処理設備の非常通報が作動していたが、シーケンサのバッテリー切れであったことが分かり、バッテリーを交換した後は正常に作動していることを報告した。 ・安全パトロールにおける危険箇所等の是正処置報告を行った。
7.クリーンセンター横浪	<ul style="list-style-type: none"> ・浸出水処理施設の放流水質は、全項目で基準値を満足している。 ・浸出水処理施設は、冬季による流入水量の減少に伴い、処理水量を減らして対応しているが、今後も流入水量が少ない場合には、処理機能一時停止を検討していることを報告した。 ・リサイクルプラザ維持管理において、選別ごみのコンテナの中に可燃物ごみが無いか、設置されているコンテナの中を時々観察するように依頼を受けた。
8.漁業集落排水処理施設	<ul style="list-style-type: none"> ・12/30 池ノ浦漁業集落にて停電が発生した。3時間程で復旧し、処理施設に異常は見られなかった。
9.雨水ポンプ場	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕推奨機器リストに、処理場内雨水ポンプ場 No.3,4 エンジン不具合の修繕推奨について、令和2年10月に報告済みであることを確認した。
10.その他連絡事項	<ul style="list-style-type: none"> ・高知県が R4 年度内策定を目指している「県内の下水道事業の広域化・共同化計画」に関し、有効な対策のひとつとして、運営事業の業務内容に定めのある「地方自治法による事務委託制度」の活用の可能性について、CPS サイドでも検討するよう依頼を受けた。 <p>〔市より補足説明〕</p> <p>「新経済・財政再生計画改革工程表 2020」（令和2年12月18日経済財政諮問会議決定）において必要に応じて多様な PPP/PFI の活用に関する事項を「広域化・共同化計画」に盛り込むこととし、この計画策定は R5 年度以降の交付金要望の際の要件とされている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・モニタリング定例会の呼称について、市長より硬いイメージがあるため、親しみやすい名称を付けてはどうかのご提案があり、CPS でも呼称案を出して欲しい旨依頼を受けた。 ・次回定例会は、令和3年2月24日（水）13：30 開始を予定する。
	(以上)